




Plan sytuacyjny
Skala 1:125

WYTYCZNE REALIZACYJNE

- Podane na rysunkach wymiary należy traktować jako teoretyczne przy założeniu idealnie równego terenu oraz braku kolizji. Rzeczywiste wymiary należy dostosować do poszczególnych etapów realizacji i infrastruktury na budowie.
- Uwzględniając odchyłki technologiczne, podane wymiary oświat i położenie ścianki szczelnej, należy wykonać z dokładnością do 20 cm dla położenia w planie oraz 20cm dla rzędnej pograżenia.
- Jeżeli wystąpią sytuacje w których odchyłki wykonawcze będą większe aniżeli w/w należy skonsultować ten fakt z projektantem niniejszego opracowania.
- Rzędne dna określono jako maksymalne dopuszczalne głębokości wykopu z uwagi na stateczność konstrukcji. Dno wykopu należy bezwzględnie utrzymywać w stanie suchym na każdym etapie realizacji.
- Metodę wykonania dobrać z uwzględnieniem możliwości dojazdu sprzętu oraz ewentualnego wpływu wykonania na istniejącą infrastrukturę, jeżeli taka występuje w rejonie prowadzonych prac.

Orientacja ogólna
1:500



 <div><div>Integracja</div><div>tel. 796 662 766</div></div>		PROJEKT TECHNOLOGICZNY PBIM.PT.18.47			
PRZYGOTOWANIE:		Projekt technologiczny zabezpieczenia globalnych wykopów oraz podłoża fundamentów budynku w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z nową zabudową mieszkalno - usługową oraz garażem podziemnym na osiedzu ewaluacyjnej w Radomiu przy ul. Wawelskiej 19, 21 i 21A ul. Bożniczej 4 i 6 i 6A.”			
PROJEKTANT:		TYTUŁ RYS.: Plan sytuacyjny			
WYKAZ AUTORÓW		NR PROJEKTU: PBIM.PT.18.47			
mgr inż. Bartosz Peronowicz		UPRAWNIENIA		NR RYSUNKU: PBIM.PT.18.47.R1	
mgr inż. Lukasz MARZEC		SWK.01.74/PWBKb17		10.12.2018	
SLK.6100/PWBKb15		10.12.2018		10.12.2018	
				STRONA 36 z 38	

Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokości wykopów oraz podziału fundamentów budynku w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z nową zabudową mieszkalno-usługową oraz garażem podziemnym na obszarze rewitalizacji w Radomiu przy ul. Walewskiej 19, 21 i 21A i ul. Bóźnicznej 4, 6 i 6A.”